

Отметка о размещении сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: дата 28.02.2022
учетный номер КНМ 23220041000100898103



ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

г. Армавир
(место принятия решения)

Решение о проведении плановой выездной проверки
(плановой/внеплановой)

от 28.02.2022, 15 час.30 мин.

№ 52р-ВП-15-2022

1. Решение принято –и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах, и.о. главного государственного санитарного врача по г.Армавиру, Успенскому, Новокубанскому, Отрадненскому районам Латий Елена Викторовна

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля, положением о лицензировании вида деятельности (далее - положение о виде контроля) на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Решение принято на основании – п.2 ч. 1 ст. 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" от 31.07.2020 № 248-ФЗ
(указывается пункт части 1 или часть 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации")

в связи с наступлением сроков проведения контрольных (надзорных) мероприятий, включенных в план проведения контрольных (надзорных) мероприятий, размещенного на сайте Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю [www. 23.rospotrebnadzor.ru](http://www.23.rospotrebnadzor.ru) (№ плана 022041218, номера КНМ 23220041000100898103).

3. Выездная проверка проводится в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (004)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

4. Для проведения выездной проверки уполномочены:

1) Алтухова Ольга Анатольевна, ведущий специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г.Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах (руководитель группы инспекторов);

2) Кузьмина Татьяна Александровна, старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г.Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах(инспектор);

3) Решетникова Татьяна Александровна, старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г.Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах (инспектор).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки)

5. К проведению выездной проверки привлекаются:

экспертная организация ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (название филиала), аттестат об аккредитации органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 22.04.2015 № RA.RU.71.0012, выданный Федеральной службой по аккредитации. Ручкин Вячеслав Александрович главный врач, Авраменко Елена Викторовна заведующая испытательным лабораторным центром химик-эксперт, Сухова Татьяна Алексеевна заведующая санитарно-гигиенической лабораторией, Шмиголь Татьяна Александровна заведующая лабораторией микробиологических исследований, Табунчикова Татьяна Валерьевна врач-лаборант, Ерохина Людмила Ивановна химик-эксперт, Палий Антон Александрович техник-лаборанта, Ризаева Анна Григорьевна помощник врача.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

6. Выездная проверка проводится в отношении:

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) здания, помещения, сооружения, территории, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты).

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению) места осуществления деятельности контролируемым лицом: 352452 Краснодарский край, Успенский район, село Успенское, ул. Гагарина, 2.

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

8. Контролируемое лицо: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Ю.А.Гагарина муниципального образования Успенский район, ИНН 2357004212 юридический адрес: 352452 Краснодарский край, Успенский район, село Успенское, ул. Гагарина, 2.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка)

9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные) действия:

Осмотр; получение письменных объяснений; истребование документов; отбор проб (образцов); инструментальное обследование; испытание; экспертиза.

(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

10. Предметом выездной проверки является:

1. Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
2. Федеральный закон от 17.09.98 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней";
3. Федеральный закон от 18.06.01 № 77-ФЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации";
4. ст.21, ст.28, ст.64 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

5. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию";
 6. п.1 ч.1, ч. 5 ст.12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или никотинсодержащей продукции" ;
 7. ст. 1, 11, 25, 26 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";
 8. Технический регламент Таможенного союза "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" (ТР ТС 023/2011) (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 882);
 9. Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" (ТР ЕАЭС 040/2016) (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 162);
 10. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011 (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880);
 11. Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" ТС ТР ТС 022/2011 (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881);
 12. Технический регламент Таможенного союза "Технический регламент на масложировую продукцию" ТР ТС 024/2011 (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 883);
 13. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" ТР ТС 034/2013 (принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68);
 14. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" ТР ТС 033/2013 (принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67);
 15. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" ТР ТС 009/2011 (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 799);
 16. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" (принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 № 32);
 17. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797);
 18. Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду"(ТР ЕАЭС 044/2017) (принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 № 45);
 19. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки" (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 №769);
 20. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" (утв. решением Комиссии Таможенного союза 09.12. 2011 № 878);
 21. п.п. 5-30, абзац первый, подпункт 1-6 пункта 31, п.п.32, 33, 35-42, 44-48 Технического регламента "Требования к безопасности синтетических моющих средств и товаров бытовой химии", (утв. постановлением Правительства Республики Казахстан от 04.03.2008 № 217);
 22. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.09.2020 № 28);
 23. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01 2021 № 2);
-

24. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3);
25. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44);
26. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32);
27. СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16);
28. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4) .

(указываются: соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений:

11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы: не применяются.

(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются)

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки:

с "10" Марта 2022 г. , 11 час. 00 мин.

по "23" Марта 2022 г., 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной проверки, ранее наступления которых проверка не может быть начата, а также дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления которых выездная проверка должна быть закончена, если не будет принято решение о приостановлении проведения выездной проверки)

13. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу (контролируемым лицам) необходимо представить следующие документы:

- расписание уроков
- программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил с результатами исследований;
- примерное цикличное меню с учетом возрастной категории воспитанников;
- документы содержащие сведения о выполнении норм питания (накопительные ведомости, журналы контроля, меню, приказы, график питания), - документы, подтверждающие безопасность используемых твердого и мягкого инвентаря, столовой посуды, мебели, моющих и дезинфицирующих средств и т.д.
- документы, подтверждающие выполнение профилактических, противоэпидемических мероприятий, в том числе по COVID;
- приказы о назначении лиц, ответственных за соблюдение санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий;- договоры в копиях:- на поставку воды и прием стоков, теплоснабжение на размещаемые в существующих зданиях и действующие объекты; - на вывоз твердых бытовых отходов и документы, подтверждающие его выполнение;- на проведение противоэпи-

- демических (профилактических) дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных мероприятий, акты выполненных работ;
- на утилизацию ртутьсодержащих отходов,- документы, подтверждающие проведение работ по проверке эффективности работы вентиляционной системы;- производственные журналы (журнал осмотров персонала на гнойничковые и острые респираторные заболевания, бракеражной журнал);
 - экспликация учебных помещений с указанием количества обучающихся в них экспликация учебных помещений с указанием количества обучающихся в них;
 - перечень (список) работников, подлежащих предварительному и периодическим медицинским осмотрам, заключительные акты по результатам медицинского осмотра;
 - личные медицинские книжки персонала.

(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо для проведения выездной проверки)

14. Указание иных сведений – объект контроля (надзора) отнесен к чрезвычайно высокой категории риска

(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля).

И.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах

(наименование территориального отдела)


(подпись)


Латий Е.В.
Ф.И.О.

Решетникова Татьяна Александровна, старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах (86137) 32882

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления контролируемых лиц или их представителей с решением о проведении выездной проверки

_____ (_____) « 03 » 03 2022 г. ____ час. ____ мин.
(подпись)

Отметка о направлении решения в электронном виде в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

_____ « _____ » _____ 2022 г. ____ час. ____ мин.
(адрес эл. почты)

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



"23 " марта 2022 г., 14 час. 00 мин. № 52

Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул. Гагарина, 2

(место составления акта)

Акт выездной проверки

Плановой выездной

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением №52 ВП-15-2022 от 28.02.2022г. учетный номер КНМ 23220041000100898103

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (004)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Кузьминова Татьяна Александровна, старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г.Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

- 1) Ручкин Вячеслав Александрович главный врач, Авраменко Елена Викторовна заведующая испытательным лабораторным центром химик-эксперт, Сухова Татьяна Алексеевна заведующая санитарно-гигиенической лабораторией, Шмиголь Татьяна Александровна заведующая лабораторией микробиологических исследований, Палий Антон Александрович техник-лаборанта, Ризаева Анна Григорьевна помощник врача, Никитина Людмила Викторовна химик эксперт Армавирского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", аттестат аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" от 22.04.2015 № RA RU. 710012, выдан Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Ю.А.Гагарина муниципального образования Успенский район, ИНН 2357004212

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
352452 Краснодарский край, Успенский район, село Успенское, ул. Гагарина, 2.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Ю.А.Гагарина муниципального образования Успенский район, ИНН 2357004212 юридический адрес: 352452 Краснодарский край, Успенский район, село Успенское, ул. Гагарина, 2.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с "10" марта 2022 г., 12 час. 00 мин.
по "23 " марта 2022г., 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...
с " " _____ Г., _____ час. _____ мин.
по " " _____ Г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 10 дней

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр; 2) истребование документов; 3) отбор проб (образцов); 4) инструментальное обследование; 5) испытание; 6) экспертиза.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "10" марта 2022 г., 13 час. 00 мин.

по "10" марта 2022 г., 15 час. 00 мин. Успенский район, село Успенское, ул. Гагарина, 2.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 10.03.2022г, 15.03.2022г
письменное объяснение от 10.03.2022г., 15.03.2022г;
Экспертное заключение №588/22 от 21.03.2022г.

протоколы испытания, инструментального обследования: №4279/Б/05/567.1, №4280-4299/Б/02, №4305-4314/Б/02, №4277/Б/02,05/566.1, №4278/Б/02/568.1, №4300-4304/Б/02, №4316-4318/Б/02, №4319/264-266/1, №4316/264-266/2, №№4319/266, №4319/263/3, №4275/Б/02/282.1, №4275/Б/02/282.2, №4275/Б/02/282.3, №4275/Б/05/282.4, №4275/Б/02/281.1-5, №4276/Б/02/283.1, №4276/Б/02,05/283.2, №4276/Б/05/283.3 от 16-17 марта 2022г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- расписание уроков,
- программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил с результатами исследований;
- примерное цикличное меню с учетом возрастной категории воспитанников;
- документы содержащие сведения о выполнении норм питания (накопительные ведомости, журналы контроля, меню, приказы, график питания),
- документы, подтверждающие безопасность используемых твердого и мягкого инвентаря, столовой посуды, мебели, моющих и дезинфицирующих средств и т.д.
- документы, подтверждающие выполнение профилактических, противоэпидемических мероприятий, в том числе по COVID;
- приказы о назначении лиц, ответственных за соблюдение санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий;
- договоры в копиях:
- на поставку воды и прием стоков, теплоснабжение на размещаемые в существующих зданиях и действующие объекты;
- на вывоз твердых бытовых отходов и документы, подтверждающие его выполнение;
- на проведение противоэпидемических (профилактических) дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных мероприятий, акты выполненных работ;
- на утилизацию ртутьсодержащих отходов,
- документы, подтверждающие проведение работ по проверке эффективности работы вентиляционной системы;
- производственные журналы (журнал осмотров персонала на гнойничковые и острые респираторные заболевания, бракеражный журнал);
- штатное расписание;
- перечень (список) работников, подлежащих предварительному и периодическим медицинским осмотрам, заключительные акты по результатам медицинского осмотра;
- личные медицинские книжки персонала.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

1). об отсутствии нарушений обязательных требований:

ст. 11, ст.17, ст.29, ст. 32, ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; Федеральный закон от 18.06.01 № 77-ФЗ; Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ; Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ; Федеральный закон от 17.09.98 № 157-ФЗ; Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ; Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ; ТР ТС 023/2011 от 09.12.2011 № 882; СанПиН 2.1.3684-21 от 28.01.2021 № 3; СП 2.1.3678-20 от 24.12.2020 № 44; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27.10.2020 № 32; СП 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020 № 16; СанПиН 3.2.3215-; СП 3.1/3.2.3146-13 от 16.12.2013 № 65; СП 3.1.3525-18 от 05.02.2018 № 12; СП 3.1.2952-11 от 28.07.2018 г. №108.

2). выявлены нарушения:

- в нарушение п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления" наполняемость классов (1а, 1б, 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 4а, 4б, 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 9а, 9б, 10а, 11б) не соответствует площади занимаемых кабинетов из расчета 2,5 м² на 1 учащегося (Ответственное лицо МАОУ СОШ № 2, и.о. директор Черкесова Т.В.);
- в нарушении п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления" покрытие дорожек, подъездов на территории образовательного учреждения с дефектами; (Ответственное лицо МАОУ СОШ № 2, и.о. директор Черкесова Т.В.);
- в нарушении п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 нарушена целостность стенового потолочного штукатурного покрытия на пищеблоке, пожарного лестничного пролета 2 этажа нового здания левой стороны,

- что затрудняет проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств; (Ответственное лицо МАОУ СОШ № 2, и.о. директор Черкесова Т.В.);
- в нарушение п.2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 не соблюдается поточность технологических операций при расстановки технологического оборудования (установлен стол «гастрономия» в зоне сырой продукции; (Ответственное лицо МАОУ СОШ № 2, и.о. директор Черкесова Т.В.);
 - в нарушение таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» отсутствует разделочный стол для работы с яйцом куриным, творогом, мукой. (Ответственное лицо МАОУ СОШ № 2, и.о. директор Черкесова Т.В.);
 - в нарушение таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 допущено мытье кухонной посуды в 1 моечной ванне;
 - в нарушение таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 в мясорыбном цехе допущено использование 1 разделочного стола для мяса и рыбы сырой (Ответственное лицо МАОУ СОШ № 2, и.о. директор Черкесова Т.В.);
 - в нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 допущено использование производственного стола с нарушенной целостностью в горячем цехе (Ответственное лицо МАОУ СОШ № 2, и.о. директор Черкесова Т.В.);
 - в нарушение п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 нарушена в мясорыбном цехе плиточного покрытия; (Ответственное лицо МАОУ СОШ № 2, и.о. директор Черкесова Т.В.);
 - в нарушение п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 нарушена целостность линолеумного полового покрытия в каб физики; (Ответственное лицо МАОУ СОШ № 2, и.о. директор Черкесова Т.В.);
 - в нарушении п. 2.4.3, 2.4.9. СП 2.4.3648-20 покрытие ученической мебели (стулья) в каб биологии частично имеет повреждения, что затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств (Ответственное лицо МАОУ СОШ № 2, и.о. директор Черкесова Т.В.);
 - в нарушение п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 нарушена целостность (со следами ржавчины) сетки сушки для столовой посуды; (Ответственное лицо МАОУ СОШ № 2, и.о. директор Черкесова Т.В.);
 - в нарушении п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 нарушена целостность стенового, потолочного покрытия в помещении для хранения уборочного инвентаря (Ответственное лицо МАОУ СОШ № 2, и.о. директор Черкесова Т.В.);
 - в нарушение п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20 на пищеблоке в моечном отделении, в туалетном помещении осветительные приборы не имеют светорассеивающую конструкцию; (Ответственное лицо МАОУ СОШ № 2, и.о. директор Черкесова Т.В.);
 - в нарушение п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 отсутствует сиденье на унитаз в туалетном помещении при спортивном зале (Ответственное лицо МАОУ СОШ № 2, и.о. директор Черкесова Т.В.);
 - в нарушение п.2.3.2 СП 2.4.3648-20 не созданы условия по доступной среде (Ответственное лицо МАОУ СОШ № 2, и.о. директор Черкесова Т.В.);
 - в нарушение таб. 6.6 СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» расписание уроков для 1-11 классов составлено без учета дневной и недельной умственной работоспособности учащихся, образовательная недельная нагрузка распределена в течение учебной недели; продолжительность дневной суммарной нагрузки для обучающихся 9б классов составляет 37ч, при норме не более 36ч. (Ответственное лицо МАОУ СОШ № 2, и.о. директор Черкесова Т.В.);
 - приложение №4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 отсутствует контроль за ведением производственной документации на пищеблоке (бракераж готовой продукции) (Ответственное лицо шеф повар МАОУ СОШ № 2);
 - в нарушение п.5.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в технологических картах не указана температура горячих жидких блюд и иных горячих блюд, супов, напитков на раздаче, не отражены временные и температурные регламенты при приготовлении. (Ответственное лицо шеф повар МАОУ СОШ № 2);
- 3) нарушения устранены до окончания проведения контрольно-надзорного мероприятия:
- п.2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 соблюдается поточность технологических операций при расстановки технологического оборудования (установлен стол «гастрономия» в зоне готовой продукции;

- таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» установлен разделочный стол для работы с яйцом куриным, творогом, мукой;
- в нарушение таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 в мясорыбном цехе используется 2 разделочного стола для мяса и рыбы сырой;
- п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 восстановлена целостность производственного стола в горячем цехе;
- п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 восстановлена целостность в мясорыбном цехе плиточного покрытия;
- п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 восстановлена целостность линолеумного пологового покрытия в каб физики;
- п. 2.4.3, 2.4.9. СП 2.4.3648-20 покрытие ученической мебели (стулья) в каб биологии не имеет повреждения;
- п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 восстановлена целостность сетки сушки для столовой посуды;
- п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20 на пищеблоке в моечном отделении, в туалетном помещении осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию;
- п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 установлено сиденье на унитаз в туалетном помещении при спортивном зале;
- в нарушение таб. 6.6 СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» расписание уроков для 1-11 классов составлено с учетом дневной и недельной умственной работоспособности учащихся, образовательная недельная нагрузка распределена в течение учебной недели; продолжительность дневной суммарной нагрузки для обучающихся 9б классов составляет 36ч;
- приложение №4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 ведется контроль за ведением производственной документации на пищеблоке (бракераж готовой продукции);
- п.5.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в технологических картах указана температура горячих жидких блюд и иных горячих блюд, супов, напитков на раздаче, отражены временные и температурные регламенты при приготовлении.

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 10.01.2022г,
- письменное объяснение от 10.01.2022г.,
- Экспертное заключение №588/22 от 21.03.2022г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший специалист 1 разряда Кузьмина Т.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Старший специалист 1 разряда Кузьмина Т.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Ознакомлена с актом выездной проверки.
(Т.В. Черкесов) 23.03.2022 г.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



ПРЕДПИСАНИЕ № 57п-15-2022
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«23» марта 2022 г.

Успенский район

(место составления)

Старшим специалистом 1 разряда ТО У Роспотребнадзора в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах Кузьминовой Татьяной Александровной

(должность, ФИО лица, вынесшего предписание)

При плановой проверке (решение № 52р-15-2021 от 28.02.2022г.)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Ю.А.Гагарина муниципального образования Успенский район, ИНН 2357004212 юридический адрес: 352452 Краснодарский край, Успенский район, село Успенское, ул. Гагарина, 2.

(наименование и место нахождения юр. лица, ФИО индивидуального предпринимателя, сведения о госрегистрации объекта)

выявлены нарушения санитарного законодательства:

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления"

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства (указать пункты, статьи нормативных актов, требования которых нарушены, срок устранения)

1.п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 наполняемость классов (1а,1б,2а,2б,2в,3а,3б,4а,4б,5а,5б,5в,6а,6б,7а,7б,7в, 8а,8б,9а,9б,10а,11б) привести в соответствие площади занимаемых кабинетов из расчета 2,5 м² на 1 учащегося;

2. п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 восстановить целостность покрытие дорожек, подъездов на территории образовательного учреждения;

3. в нарушении п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 восстановить целостность стенового потолочного штукатурного покрытия на пищеблоке, пожарного лестничного пролета 2 этажа нового здания левой стороны;

4. п.2.3.2 СП 2.4.3648-20 создать условия по доступной среде.

Срок до 10-00 ч. 29.08.2022 г.

2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в срок до 10 ч. 00 мин 29.08.2022г. по адресу г. Армавир, ул. Ленина, 26.

3. Ответственным за выполнение предписания является МБОУ-СОШ № 2 им. Ю.А.Гагарина, Успенский район, с. Успенское, ул. Гагарина, 2
(Должность, ФИО лица, на которого возлагается ответственность)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством
Не выполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 1, ст. 19.5 КоАП РФ.

Ст. специалист 1 разряда Кузьминова Т.А.
(Должность лица, выдавшего предписание, ФИО)


(подпись)

Предписание получил


(Подпись)

Черкесова Т.В.
(ФИО)

23.03.2022г.
(дата)